



Galeno[®]

Competenza, Solidità, Sicurezza.



Sistemi di sterilizzazione Container in alluminio

LINEA

Sistemi di sterilizzazione - Container in alluminio

**Container con coperchio colore standard grigio*
con 2 filtri - fondo chiuso**



GCC.63.10.F2001 dim. 580x280x100 mm
GCC.63.13.F2001 dim. 580x280x135 mm
GCC.63.15.F2001 dim. 580x280x150 mm
GCC.63.20.F2001 dim. 580x280x200 mm
GCC.63.26.F2001 dim. 580x280x260 mm

* codici colore per coperchi disponibili a richiesta:
 giallo 2002 - rosso 2003 - blu 2004 - verde 2005 - nero 2006

**Container con coperchio colore standard grigio*
con 2 filtri - fondo con 2 filtri**



GCC.63.10.F2201 dim. 580x280x100 mm
GCC.63.13.F2201 dim. 580x280x135 mm
GCC.63.15.F2201 dim. 580x280x150 mm
GCC.63.20.F2201 dim. 580x280x200 mm
GCC.63.26.F2201 dim. 580x280x260 mm

* codici colore per coperchi disponibili a richiesta:
 giallo 2202 - rosso 2203 - blu 2204 - verde 2205 - nero 2206



**Container con coperchio colore standard grigio*
con 1 filtro - fondo chiuso**



GCC.33.05.F1001 dim. 285x280x55 mm
GCC.33.08.F1001 dim. 285x280x85 mm
GCC.33.10.F1001 dim. 285x280x100 mm
GCC.33.13.F1001 dim. 285x280x135 mm
GCC.33.15.F1001 dim. 285x280x150 mm
GCC.33.20.F1001 dim. 285x280x200 mm
GCC.33.26.F1001 dim. 285x280x260 mm

* codici colore per coperchi disponibili a richiesta:
 giallo 1002 - rosso 1003 - blu 1004 - verde 1005 - nero 1006

**Container con coperchio colore standard grigio*
con 1 filtro - fondo con 1 filtro**



GCC.33.08.F1101 dim. 285x280x85 mm
GCC.33.10.F1101 dim. 285x280x100 mm
GCC.33.13.F1101 dim. 285x280x135 mm
GCC.33.15.F1101 dim. 285x280x150 mm
GCC.33.20.F1101 dim. 285x280x200 mm
GCC.33.26.F1101 dim. 285x280x260 mm

* codici colore per coperchi disponibili a richiesta:
 giallo 1102 - rosso 1103 - blu 1104 - verde 1105 - nero 1106



Sistemi di sterilizzazione - Container in alluminio

Container con coperchio colore standard grigio* con 2 valvole - fondo chiuso



- GCC.63.10.V2001 dim. 580x280x100 mm
- GCC.63.13.V2001 dim. 580x280x135 mm
- GCC.63.15.V2001 dim. 580x280x150 mm
- GCC.63.20.V2001 dim. 580x280x200 mm
- GCC.63.26.V2001 dim. 580x280x260 mm

* codici colore per coperchi disponibili a richiesta:
giallo 2002 - rosso 2003 - blu 2004 - verde 2005 - nero 2006

Container con coperchio colore standard grigio* con 1 valvola - fondo chiuso



- GCC.33.10.V1001 dim. 285x280x100 mm
- GCC.33.13.V1001 dim. 285x280x135 mm
- GCC.33.15.V1001 dim. 285x280x150 mm
- GCC.33.20.V1001 dim. 285x280x200 mm
- GCC.33.26.V1001 dim. 285x280x260 mm

* codici colore per coperchi disponibili a richiesta:
giallo 1002 - rosso 1003 - blu 1004 - verde 1005 - nero 1006



Accessori per Container

Copri coperchio per container con filtri



- GCC.PR.63 Copri coperchio di protezione per container con filtri 580x280 mm
- GCC.PR.33 Copri coperchio di protezione per container con filtri 285x280 mm

Cesti in rete inox e tappeti in silicone



- GCC.CR.52.05 Cesto in rete inox 540x255x50 mm
- GCC.CR.52.07 Cesto in rete inox 540x255x70 mm
- GCC.CR.52.10 Cesto in rete inox 540x255x100 mm
- GCC.CR.22.05 Cesto in rete inox 255x245x50 mm
- GCC.CR.22.07 Cesto in rete inox 255x245x70 mm
- GCC.CR.22.10 Cesto in rete inox 255x245x100 mm
- GCC.TS.2424 Tappetini in silicone con punte 245x245 mm
- GCC.TS.5023 Tappetini in silicone con punte 500x235 mm

Filtri e sigilli di sicurezza



- GCC.F.D01 Filtri tondi in carta monouso con indicatore (100 pz)
- GCC.F.C01 Filtri tondi in cotone, durata circa 60 cicli
- GCC.F.P01 Filtri tondi in PTFE, durata circa 5000 cicli
- GCC.BLK.1 Sigilli di sicurezza in plastica monouso per chiusura (100 pz)



art. GCC.F.P01



art. GCC.F.C01



art. GCC.F.D01



art. GCC.BLK.1



art. GCC.CR.54.05



art. GCC.CR.22.05



art. GCC.TS



art. GCC.PR.63



Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)
T. +39.011.35.89.481 r.a. | F +39.011.35.89.483
www.coremec.it | coremec@coremec.it



Galeno[®]

Export Department: export@coremec.it
Galeno by COREMEC s.r.l.
T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663
www.galeno.com | info@galeno.com