



Galeno[®]

Competenza, Solidità, Sicurezza.



Lavelli in inox

LINEA

1 c

Lavelli in inox

Lavabo in acciaio inox ad 1 posto con alzata posteriore

Modello "Medilav 280", interamente costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304, con erogazione dell'acqua da una singola bocca tramite pedale. È dotato di un portello frontale asportabile per facilitare l'installazione e la regolazione del miscelatore. Attacco alla rete idrica necessario per l'installazione.

La vasca rettangolare è prodotta in acciaio inox e completa di alzatina posteriore di cm 27 di altezza. Fornito a richiesta completo del distributore di sapone liquido a pedale art. 487/2, da ordinarsi unitamente al lavello (non è infatti possibile una sua successiva installazione).



art. 487/1, dimensioni di ingombro cm 45x47x111,5 di altezza; dimensioni interne della vasca cm 40x34x16 di altezza; peso netto kg 21 circa.

Distributori di sapone liquido

Costruiti interamente in acciaio inox, devono necessariamente essere ordinati insieme al lavabo.



art. 487/2, capacità 800 ml, erogazione mediante dispositivo a pedale
art. 487/3, capacità 1.000 ml, per fissaggio a parete mediante viti.



488/1-New

Lavello interamente costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304, a mensola, vasca rettangolare stampata di dimensioni 50x40 profondità cm 25. Attacco alla rete idrica necessario per l'installazione.

Dotati di un portello frontale asportabile per facilitare l'installazione e la regolazione del miscelatore, completi di alzatina posteriore di altezza cm 23, erogatore dell'acqua posto sulla vasca.

Dimensioni totali cm 70x60x90h



488/2

Lavello interamente costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304, a mensola, vasca arrotondata stampata di dimensioni 40x30 profondità cm 14. Attacco alla rete idrica necessario per l'installazione.

Dotato nella parte frontale di pulsante per l'erogazione dell'acqua, completi di alzatina posteriore di altezza cm 30, erogatore dell'acqua posto sulla vasca.

Dimensioni totali cm 50x35x50h



Lavabi in acciaio inox con grande vasca rettangolare

Interamente costruiti in acciaio inox 18/8 AISI 304, a mensola, vasca rettangolare stampata di profondità cm 30. Attacco alla rete idrica necessario per l'installazione.

Dotati di un portello frontale asportabile per facilitare l'installazione e la regolazione del miscelatore, completi di alzatina posteriore di altezza cm 30.

Fornito a richiesta completo del distributore di sapone liquido a pedale art. 487/2, da ordinarsi unitamente al lavello (non é infatti possibile una sua successiva installazione).

Il foro di fissaggio é posto ad un'altezza di cm 80,5.



art. 488/1, ad 1 posto, erogazione ad 1 bocca, dimensioni di ingombro cm 70x45x146 di altezza; peso netto kg 25 circa

art. 489, a 2 posti, erogazione a 2 bocche, dimensioni di ingombro cm 120x45x146 di altezza; peso netto kg 33 circa

art. 489/1, a 3 posti, erogazione a 3 bocche, dimensioni di ingombro cm 180x45x146 di altezza; peso netto kg 49 circa.



art. 489/1



art. 489

art. 488/1





Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)
T. +39.011.35.89.481 r.a. | F +39.011.35.89.483
www.coremec.it | coremec@coremec.it



Galeno[®]

Export Department: export@coremec.it
Galeno by COREMEC s.r.l.
T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663
www.galeno.com | info@galeno.com